

BRINGING LIFE  TO PLASTICS

MAXITHEN[®] weiß



→
HÖCHSTE REINHEIT

←
BESTE QUALITÄT



APPETITLICH

FÜR COOLE
DESIGNS

MAXITHEN® INDIVIDUAL

**NEBEN DEM UMFANGREICHEN
STANDARDSORTIMENT BIETEN
WIR UNSEREN KUNDEN WIE
GEWOHNT AUCH MASSGE-
SCHNEIDERTE PRODUKTE AN
BZW. ENTWICKELN GEMEINSAM
AUF IHRE ANFORDERUNGEN
ZUGESCHNITTENE LÖSUNGEN.**

Wir haben die Möglichkeit, eine Reihe weiterer Additive in das Masterbatch zu integrieren. Dies ermöglicht, die Eigenschaften des Endproduktes punktgenau zu verändern. Darüber hinaus haben wir jahrelange Erfahrung und Kenntnis über Wechselwirkungen einzelner Zusätze.

Für Kunststoffe mit starker Eigenfarbe kann unser Farb-Labor eine angepasste MAXITHEN® Weiß-Type entwickeln. Muss das Masterbatch auf einer kundenspezifischen Kunststofftype basieren, so entwickeln wir individuelle Produkte für die optimale Lösung. Generell finden wir für beinahe jede Kundenanforderung die passende Lösung. Ein Team aus erfahrenen Spezialisten, sowie hochmoderne Laboreinrichtung und unser Technikum ermöglichen die Entwicklung maßgeschneiderter Produkte jenseits des Standard-Programms.

MAXITHEN® Weiß-Masterbatch Typen sind sowohl für die Verarbeitung im Spritzguss- als auch im Extrusionsprozess - sei es für Folien oder Hohlkörper - verfügbar. Weitere Anwendungen gemäß den Empfehlungen und Hinweisen in unseren technischen Datenblättern.

KÖNNEN WIR AUCH
IN SCHWARZ

EXTRA
WEISS

STRAPAZIERFÄHIG

KNAUTSCH-
ZONE

MAXITHEN® STANDARD

UNSER UMFANGREICHES WEISS-MASTERBATCH-PROGRAMM basiert auf Polymerträgern wie Polyethylen, Polypropylen, Styrolpolymeren und technischen Thermoplasten.

Als Weißpigment verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertigstes Rutil-Titandioxid TiO_2 , das – speziell auf die Endanwendung abgestimmt – oberflächenbehandelt (gecoatet) wurde. Daher zeichnen sich unsere Produkte durch hervorragende Pigmentdispersion sowie Temperaturstabilität aus.

Durch die hohen Pigmentkonzentrationen von bis zu 70 Prozent kann das Masterbatch – je nach Anwendung – mit Dosierungen ab 0,5 Prozent eingesetzt werden.

HÖCHSTE QUALITÄT

UNSER TECHNISCHER SUPPORT arbeitet Produktempfehlungen, basierend auf den gewünschten Eigenschaften, der Wandstärke, dem Einsatzgebiet und der Geometrie des Endproduktes nach Kundenanforderungen aus und unterstützt auf Wunsch vor Ort bei etwaigen Fragen.

Flexible Produktionsabläufe ermöglichen es uns, Aufträge jeglicher Größe, je nach Kapazität, rasch auszuführen.

Sowohl in die Produktion von Großmengen als auch in die Herstellung kleiner Spezialrezepturen fließt stets unsere jahrelange Expertise in der Veredelung von Kunststoffen ein.

WEITERE UNITS DER GABRIEL-CHEMIE GROUP:



Bau- & Landwirtschaft



Freizeit, Sport & Haushalt



Industrie- & Konsumgüter



Kosmetik



Lebensmittelverpackungen



Medizin



GABRIEL-CHEMIE Gesellschaft m. b. H.

Industriestraße 1

2352 Gumpoldskirchen

Austria

Tel. +43 2252 636 30 0

Fax +43 2252 627 25 0

info@gabriel-chemie.com

WWW.GABRIEL-CHEMIE.COM